

Ein Kunde kann zu Recht von einem Anbieter erwarten, dass er ihm die Langlebigkeit seiner Produkte garantiert. Niemand bestreitet heute die positiven Auswirkungen einer Klimaanlage auf Gesundheit und Luftreinheit. Leider wird dieses Bild beim Endverbraucher durch mangelnde Wartung der Anlagen negativ beeinflusst.

TECHNIBEL bietet heute ein komplettes, für den Fachmann bestimmtes Sortiment an, das es ihm ermöglicht, alle seine Installationen mit einem qualitätsgerechten Service zu versehen.



Das von Technibel angebotene Sortiment untergliedert sich in mehrere Angebote für eine komplette Anwendung in Klima- als auch in Kühlanlagen.

- Reinigung der im Freien liegenden Wärmetauscher: Ein komplettes Angebot von Reinigungsmitteln; in Abhängigkeit vom Verschmutzungsgrad werden Produkte auf Säure- oder Alkalibasis verwendet. Die in Form von Pulvern, Flüssigkeiten oder Sprays angebotenen Produkte werden allen Ihren Anforderungen gerecht. Ihre bakterien-, pilz- und virustötenden Eigenschaften garantieren einwandfreie hygienische Bedingungen.
- Wartung von Kühlkreisläufen: Kreisläufe reinigen, Säuren feststellen und beseitigen, Kreislauf trocknen
- Kontrolle – Reinigung von Kühlkreisläufen: Lecks feststellen und reparieren
- Schutz von Hydraulikkreisläufen: Einen Hydraulikkreis reinigen und schützen, die Kondensatbehälter sauber halten
- Instandhaltung: Entfetter, Silikone, Schweißpaste, Hände und Werkzeug reinigen, Rost entfernen, die zweckmäßigsten Wertungs- und Instandhaltungsprodukte für den Fachmann.

 **Technibel**
Chimatisation

Technibel bietet eine breite Palette an Produkten zur Wartung von Klima-, Wärmepumpen- und Kühlanlagen an.

- Zur Beseitigung von Krankheitserregern
- Zur Leistungsoptimierung Ihrer Anlage
- Zur Beseitigung von unangenehmen Gerüchen
- Zur Senkung der Betriebskosten



TECHNI BRITE

Reinigung von stark verschmutzten außenliegenden Klimaanlage. Pulverprodukt auf Säurebasis zum anmischen mit Wasser, eignet sich TECHNIBEL BRITE ideal für Anlagen, die unzureichend oder seit längerer Zeit nicht gereinigt wurden. Spülen erforderlich.

NUR ZUR GEWERBLICHEN ANWENDUNG



TECHNI COIL

Alkalisches Produkt zur Pflegereinigung von Wärmetauschern und Oberflächen in Räumen oder im freien, wird TECHNIBEL COIL zur regelmäßigen Wartung Ihrer Klimaanlage angewendet. TECHNIBEL COIL besitzt zusätzlich eine vorbeugende Wirkung gegen Korrosion. Nachdem Gebrauch verbreitet TECHNIBEL COIL einen diskreten Geruch. Spülen nicht erforderlich.



TECHNI LIQUID BRITE

Reinigung von stark verschmutzten außenliegenden Klimaanlage. Flüssiges Produkt auf Säurebasis zum auflösen von Schmutz eignet sich TECHNIBEL BRITE ideal für Anlagen, die unzureichend oder seit längerer Zeit nicht gereinigt wurden. Spülen erforderlich.

USAGE PROFESSIONNEL UNIQUEMENT



TECHNI LIQUID CLEAN

Keimtötend nach EN 1276*

Alkalisches Produkt zur Pflegereinigung von Wärmetauschern und Oberflächen in Räumen oder im freien, wird TECHNIBEL LIQUID CLEAN zur regelmäßigen Wartung Ihrer Klimaanlage angewendet. TECHNIBEL LIQUID CLEAN besitzt zusätzlich eine vorbeugende Wirkung gegen Korrosion. Spülen nicht erforderlich.



TECHNI SOLVENT

Zum mühelosen entfetten und reinigen von Wärmetauschern und Oberflächen in Räumen. Sehr starker Sprühschlauch, (nicht leitendes Produkt). Als Spray ist TECHNIBEL SOLVENT ideal zur Reinigung von kleinen Anlagen und hinterlässt einen angenehmen Zitronengeruch.

TECHNI FOAM

Dank seinem 360° Diffusor lässt sich der Reinigungsschaum TECHNIBEL FOAM "kopfüber" versprühen. Der Schaum haftet auf den zu reinigenden Teilen und löst Schmutz und diverse Rückstände. Ideal für interne Austauscher. Das Kondensationswasser spült die Gruppe. TECHNIBEL FOAM greift Kunststoffteile nicht an und hinterlässt nach Gebrauch einen angenehmen Zitronengeruch.



A/C TREATMENT

Bekämpft Gerüche an der Quelle. A/C TREATMENT besitzt eine reinigende und geruchsbehebende Wirkung. A/C TREATMENT reinigt die Luft Ihres Klimageräts und Ihres Zimmers. A/C TREATMENT ermöglicht Ihnen mit seinem Diffusor und seiner Verlängerung eine Problembehandlung an der Quelle ohne Zerlegung Ihres Geräts. Frischer Zitronengeruch.



TECHNI BIO III

Keimtötend nach EN 1276*

3 AKTIONEN zur Luftreinigung: TECHNIBEL BIO III beseitigt Gerüche, tötet Keime. Ideal im Krankenhausbereich TECHNIBEL BIO III bekämpft wirkungsvoll die Keime und andere Mikroben, die sich in Ihrem Klimagerät einnisten. Beseitigt Gerüche, desinfiziert, bekämpft Schimmelbildungen.



CDC

Keimtötend EN 1276*

CDC ist ein biozides Behandlungsmittel für Kondensatswannen und bekämpft die Entwicklung von Bakterien und die Bildung von diversen Algen. Bietet ein langzeit Schutz von bis zu 6 Monaten, beseitigt unangenehme Gerüche.



INDUSTRIAL CLEANER

Industrielles Lösungsmittel zur intensiven Reinigung von Metall- und Kunststoffteilen, nicht entzündlich, nicht stromleitend, kann auf unter Spannung stehenden Teile gesprüht werden. Schnelle Trocknung durch Verdampfen. Unerlässlich zur Reinigung der Verkleidung von Klimageräten.



ÜBERSICHT SERVICE PRODUKTE

		REINIGUNG	REGELMÄSSIGE REINIGUNG	IM FREIEN	INNEN RÄUME	KEIMTÖTEND EN 1276	GERUCH-BESEITIGUNG
TECHNI BRITE	Pulver (Säure)	X		X			
TECHNI COIL	Pulver (Säure)		X	X	X		
TECHNI LIQUID BRITE	Flüssigkeit	X		X			
TECHNI LIQUID CLEAN	Flüssigkeit		X	X	X	X	
TECHNI SOLVENT	Spray		X	X	X		
TECHNI FOAM	Spray		X		X		X Zitrusduft
A/C TREATMENT	Spray		Filter, Kondensatwanne		X		X Zitrusduft
TECHNI BIO III	Spray				X	X Schächte	X Orangenduft
INDUSTRIAL CLEANER	Spray		X	X	X		
CDC	Block			X	X	Kondensatswanne	X

***DIESE PRODUKTE ERFÜLLEN DIE NORM EN 1276 (keimtötend).**

Wirksam gegen:

- pseudomonas aeruginosa
- escherichia coli
- staphylococcus aureus
- enterococcus aureus

Zusätzlich zur Norm EN 1276 wurde TECHNIBEL auch bei zwei weiteren Bakterien getestet:

- Monocytogene Listerien
- Salmonella Typhimurium

Technibel bietet eine breite Reihe von Produkten zur Wartung und arbeiten am Kältemittel-Kreisläufen ihrer Klimaanlage/ Wärmepumpe an.

- Zur Instandhaltung von Klima- und Kühlanlagen.
- Zum Schutz Ihrer Anlage gegen etwaige chemischen Angriffe
- Zur schnellen und problemlosen Reparatur
- Für Wartung und Service.

WARTUNG & INSTANDHALTUNG VON KÄLTEMITTELKREISLÄUFEN



REINIGUNG : TECHNIFLUSH

TECHNIFLUSH ist ein flüssiges Produkt zur Reinigung und Spülung des Kältemittelkreislaufs z.B.: bei einer Umstellung der Kältemittels oder nach einem Motoren brennt. TECHNIFLUSH ersetzt das R141B. TECHNIFLUSH reinigt und beseitigt Säuren und lose feste Bestandteile. Anwendbar in Anlagen jeder Größe. TECHNIFLUSH ist mit allen Kältemitteln und Ölen kompatibel von Verdichterhersteller Copeland geprüft.



PUMPE : SUPERFLOW

Speziell für TECHNIFLUSH geeignete Pumpe. Mit Anschluss-Schläuchen, bis zu 13 l/Min. und 3,2 bar, Förderhöhe 4 m. Trockenbetrieb möglich, ausgestattet mit einem Überstromventil für höhere Sicherheit.



SÄURETEST : ATK-4

ATK-4 ist ein Produkt zur Prüfung des Säuregehalts in Kältemittelkreisläufen. Eignet sich für alle Kältemittel. Nicht entzündlich, biologisch abbaubar. Zuverlässige, schnelle und einfache Kontrolle. 4 Tests pro Box.



ANTI-SÄURE : NEUTRALIZER

Neutralizer eignet sich zur chemischen Neutralisierung von Säuren in Kältemittel-Kreisläufen. Hinterlässt keine Festpartikel, ist mit allen Kältemitteln und Ölen kompatibel, neutrale Wirkung auf die Komponenten des Kälteanlage. Ideal zur Vorbeugung und Bekämpfung.



FEUCHTIGKEIT : LDT

LDT ist ein Produkt zur Kontrolle der Feuchtigkeit in der Kühlanlage. Hinterlässt keine festen Rückstände, ist mit jedem Kältemittel kompatibel. Sorgt für ein permanenten Feuchtigkeitsfluss zum Trockner. Unterbindet die Bildung von großen Eiskristallen.



INJEKTOR : SYSTEM INJECTOR

Dieser Injektor eignet sich perfekt zum Einleiten von flüssigen Lösungen in den Niederdruckteil des Kältemittelkreislaufs. Dieses System ist wiederverwendbar und verhindert das Eindringen von Luft in den Kreis. Nur mit NEUTRALIZER, LDT, LEAK FINDER verwenden. Zur Verwendung mit eine Manometerbatterie (Monteurhilfe) mit Ventilen und Schläuchen.

AUFSPÜREN - REPARIEREN

LECKDETEKTOR : LEAK FINDER

LEAK FINDER ist ein Leuchtspursatz zum Aufspüren von Leckstellen und wird bei vorbeugenden bzw. Reparatur Maßnahmen Kältemittelkreisläufen und Hydraulikanlagen verwendet. Dieses Produkt ist mit allen Kältemitteln und Ölen kompatibel. Produziert keine Rückstände oder Gummi. LEAK FINDER zeigt Leckstellen mittels einer Leuchtspur, die mit bloßem Auge und oder mit UV Licht sichtbar ist. LEAK FINDER spürt alle Leckstellen auf (Porosität, zufällige Leckstellen usw.)



REPARATURKIT : ACR-2

ACR-2 ist ein Epoxid-Kit zur Reparatur und Verbindung aller Metalle, festen Kunststoffen und von Aluminium. Ideal für die Reparatur von Leckstellen an Wärmetauschern und zum reparieren von Rissen. Nach der Reparatur ist das Material bei Temperaturen von -70 °C bis 150 °C sofort einsatzfähig. Ideal für die Reparatur von Kältekreisläufen, Kühler, Tanks, Rohre. Betriebsdruck 200 bar.



WEICHE DICHTUNGSPASTE : PJC

PJC ist eine weiche Dichtung zum Abdichten von Rohren, Gewindeverbindungen, Flanschverbindungen, Garnitur- und Kontaktflächen. Diese blaue Paste bleibt ständig weich und eignet sich ideal für Metalle und Kunststoffe, die Vibrationen ausgesetzt werden. Wirksam bei Temperaturen von -90 °C bis 200 °C und drücken bis 700 bar kann PJC mit vielen Chemieprodukten wie Kältemittel, Erdölprodukte, Erdgas, Wasser, Dampf usw. in Berührung gebracht werden.



RAUCHBILDEND : SPLINTAX

SPLINTAX, rauchbildendes Streichholz zur Kontrolle der Luftbewegungen in Räumen, Anlagen oder Luftschächten. Rauchdauer ca. 20 Sek., Wirksamkeit 3 Jahre.



LÖTPASTE : HQ-FLUX

HQ-FLUX ist eine qualitative, säurefreie Lötpaste und bei niedriger und mittlerer Löt-Temperatur anwendbar. Wirksam bei allen Metallen außer Aluminium und Magnesium. Pinseldose.



ÜBERSICHT SERVICE PRODUKTE

	REPARATUR	KONTROLLIEREN AUFSPÜREN	REINIGEN SPÜLEN	NEUTRALISIEREN VON	WERKZEUGE ZUBEHÖR
ATK-4		Säuren			
NEUTRALIZER				Säuren	
LDT				Feuchtigkeit	
SYSTEM INJECTOR					Injektor
TECHNIFLUSH			Kältekreisläufen	Säuren	
SUPERFLOW					Pumpe
LEAK FINDER		Leckagen			
ACR-2	Kleben				
PJC	Abdichten				
SPLINTAX		Luftbewegungen			
HQ-FLUX	Lötpaste				

Vor jedem Gebrauch lesen Sie bitte die Packungsbeilage.

Technibel bietet eine breite Reihe von Produkten zum Betrieb und zur Wartung von Hydraulikkreisläufen Heizungs- und Klimaanlage an.

Reinigung und Schutz von Hydraulikkreisläufen, erhält die Leistungen Ihrer Heizungs- und Klimaanlage und gewährleistet einen optimalen Betrieb.

Der Hydraulikkreislauf muss auch gegen Frost, Korrosion und Rückstände, welche die Leistungen ihrer Heizungs- und Klimaanlage reduzieren, geschützt werden.


Technibel bietet Ihnen eine breite Palette an geeigneten Produkten für Hydraulikkreisläufe an, um Ihren Bedürfnissen und denen Ihrer Kunden zu entsprechen.

FROSTSCHUTZ bis -73° C



Für den Einsatz in Bereichen in denen eine Berührung mit Lebensmittel nicht ausgeschlossen werden kann.

Mit korrosionshemmendem Mittel Frostschutzmittel zum Schutz der Hydraulikanlage bis zu extremen Temperaturen (-73 °C). Dieses Frostschutzmittel auf Basis von Monopropylen-Glykol ist von lebensmittelgerechter Qualität, verbessert die Wärmeübertragung und kontrolliert die Korrosion in Ihrer geschlossenen Anlage.



KORROSIONSSCHUTZMITTEL- HYDRAULIKANLAGE



SYSTEM DERUSTER & CLEANER

Zum entrosteten/desoxidieren von Hydraulikkreisläufen.

- Ist ein Produkt auf Basis von organischen Verbindungen.
- Beseitigt sämtliche Oxydierung in Heizungs- und Klimaanlage. im Bereich des Kessels, der Austauscher und bei allen anderen Metallkomponenten.
- Wird vor jedem Füllen eines Hydraulikkreislaufes mit Wasser verwendet.
- Reduziert den Oxydationsgehalt und verlängert die Lebensdauer Ihrer Anlage

Einfache Anwendung:

3 bis 10 % Produkt in Wasser lösen, SYTEM DERUSTER & CLEANER in die stillstehende oder betriebene Anlage einfüllen, reinigen und Vorgang bei Bedarf wiederholen.

REINIGUNGSMITTEL-HYDRAULIKANLAGE



SCALE & CORROSION

Zur Reinigung von Hydraulikanlagen.

SCALE & CORROSION

- ist ein Produkt auf alkalischer Basis mit dreifacher WIRKUNG.
- beseitigt und schützt gegen Ansammlungen von Kalk, Korrosion und organischen Stoffen.
- Löst Öl-, Fett- und Schlammablagerungen im Kreislauf auf.
- Kann bei neuem oder altem Kreislauf verwendet werden. Für eine korrekte Auflösung aller Ablagerungen muss die Behandlung bei stark verschlammtem bzw. verkalktem Kreislauf mehrmals wiederholt werden.
- Passiviert und schützt das Kreislaufinnere gegen Korrosion

Einfache Anwendung:

Produkt mit Wasser mischen bis mindestens eine 2% Konzentration der Systemwassermenge erreicht ist, SCALE & CORROSION in den Kreislauf im Stillstand bzw. in Betrieb einfüllen, reinigen und Vorgang wiederholen, bis das Wasser klar ist.

Technibel bietet eine breite Reihe von Produkten zur professionellen Wartung, Instandhaltung für Heizungs-, Klima-, Wärmepumpen- und Kühlanlagen an.

- Zur Erhaltung der Anlagen
- Zum Schutz Ihrer Anlage gegen chemische Angriffe
- Zur Senkung der Betriebskosten

NEUTRALISATOR - ROSTSCHUTZ



RUST REMOVER

Zur Neutralisation (Umwandlung) von Rost und Schutz des Materials mit einem hemmenden Schutzfilm.
Ideal für den Außen- und Inneneinsatz.
Vor jeder Anwendung sind die zu behandelnden Elemente zu reinigen, abzubürsten und zu spülen.
RUST REMOVER kann mit Pinsel oder Bürste aufgetragen werden, RUST REMOVER kann auch verspritzt werden. Farben Grau-Schwarz.
Nicht entzündlich - Trocknet innerhalb von 30 Minuten.

INDUSTRIEL CLEANER



INDUSTRIEL CLEANER

INDUSTRIEL CLEANER ist ein ENTFETTUNGSMITTEL von Industriequalität zur intensiven Reinigung von Metallteilen, ist nicht entzündlich.
Kann auf Elektroanlagen gesprüht werden (nicht leitend bis 32 000 V).
Schnelle Trocknung durch Verdampfung.
Unentbehrlich zum Reinigen von Verkleidungen (Klima- Kühlanlagen usw.)
INDUSTRIEL CLEANER hinterlässt einen leichten Zitronenduft.

Natürliches Lösungsmittel, organische Verbindungen

VORBEUGUNG GEGEN KORROSION



CORROSION PREVENTOR

Dieser Spray beugt Korrosionsangriffen auf den meisten Metallen wie Stahl, Eisen, Aluminium aber auch an Verbundstoffen vor.
CORROSION PREVENTOR eignet sich ideal für Außenelemente, die Meeresluft, extremer Kälte, ausgesetzt sind.
CORROSION PREVENTOR versprüht einen Wachs auf Parafinbasis als Schutzfilm. Durch seine leicht erkennbare beige Farbe sind die behandelten Bereiche gut sichtbar.
Die Behandlung hält bei Teilen im Freien mindestens 2 Jahre an.
Enthält kein FCKW, schützt die Ozonschicht.
CORROSION PREVENTOR ist in korrosiver Innen- und Außenumgebung wie Maschinenraum, Industrieanlage, Schiffwerft unerlässlich.

Enthält kein FCKW, schützt die Ozonschicht.

ROSTLÖSEND - SCHÜTZEND



PL-41

PL-41, 4 Produkte in 1, schmiert und schützt mechanische Teile und Klimaanlage gegen Korrosion. Dank seinem hohen wasserabweisenden Eigenschaft unterbindet PL-41 auftretende Feuchtigkeitsprobleme. Kann auf drehenden Teilen verwendet werden.
1. Schmiermittel
2. Löst-hohe Kriechenschaften
3. Schutzfilmbildung
4. Korrosionsschutz

Enthält kein FCKW, schützt die Ozonschicht, mit PTFE angereichert.

SCHUTZ-SILIKON SPRAY



SILICONE ALL PURPOSE

Mehrzweck Silikon: Auf Grund seiner Schmier- und Isoliereigenschaften ist es das ideale Produkt zum Schutz gegen Verharzung, Reibung und Heißlaufen von beweglichen Teilen (Tür, Schloss usw.). Darüber hinaus bietet der Silikonenschutzfilm einen perfekten Schutz, elektrischer Teile vor Feuchtigkeit. Dies gilt ebenfalls für die Wicklungen von Lüftermotoren.

Enthält kein FCKW, schützt die Ozonschicht.

LEBENSMITTEL - SILIKON spray



SILICONE FOOD GRADE

LEBENSMITTEL SILIKON. Dieses Silikon besitzt ideale schmierende, isolierende, feuchtigkeitsverdrängende Wirkung mit einer Lebensmittelqualität als Plus, das den Einsatz dieses Produkts in der, im Kühlraum und in

Enthält kein FCKW, keine krebserregenden Bestandteile, schützt die Ozonschicht.

REINIGUNGSTÜCHER - REINIGER



SUPER-D

SUPER-D pflegt die Hand und reinigt Gebrauchsfertige Tücher, imprägniert mit einem SEHR STARKEN Fleckentferner zur Beseitigung von:
• Acryl-, Epoxid-, Email-, Latex- und anderen Lacken
• Kontaktaufkleber, Bauschaum, Silikon usw.
• Fetten, Ölen, Bitumen, Teer, Fett auf synthetischer bzw. Mineralölbasis usw.
• Schreib-, Marker-, Druck-, Textilintinten usw.
• Schmutz, Grasflecken, Tonerde, Pulverrückständen usw.
SUPER-D ist ein industrieller Fleckentferner, der auf Kunststoffen, Metallen, lackierten Flächen, weißen Tafeln, Holz, Gummi, Porzellan und anderen Oberflächen eingesetzt werden kann. Dieses Tuch besitzt eine weiche und eine raue Seite, um alles zu reinigen und zu entflecken, auch in den letzten Winkeln. Die spezielle Formel reinigt ohne Spuren und Rückstände zu hinterlassen. Nach Gebrauch hinterlässt SUPER-D eine saubere Stelle und einen angenehmen Geruch. Trockenreinigung

Vor jedem Gebrauch lesen Sie bitte die Packungsbeilage.

	REINIGEN	ENTFETTEN	LÖSEN	SCHMIERMITTEL	SCHÜTZEN-VOR	GEGEN FEUCHTIGKEIT	LEBENSMITTEL GERECHT
CORROSION PREVENTOR					Rost		
PL-41			X	X	X	X	
SILICONE ALL PURPOSE				X	X	Isolierend	
SILICONE FOOD GRADE				X	X	Isolierend	X
SUPER-D	X	X					
INDUSTRIEL CLEANER	X	X	X				
RUSTER REMOVER	Rost					Rost	

Code	Produkte	Verwendung - Form	Einheit des Verkaufs
Externe Reinigung			
L02A101TD	TECHNI BRITE	Reiniger, Pulver, säurehaltig Konzentrat	Karton mit 12 Fläschchen je 400 g
L02A102TD	TECHNI COIL	Reiniger, Pulver alkalische Konzentrat	Karton mit 12 Fläschchen je 500 g
L03A101T	TECHNI LIQUID BRITE 4	Reiniger, flüssige säurehaltig	Karton mit 4 Fläschchen je 3,8 l
L03A103T	TECHNI LIQUID CLEAN 4	Reiniger, flüssige alkalisch	Karton mit 4 Fläschchen je 3,8 l
L03A105T	TECHNI SOLVENT	Reiniger, Lösungsmittel spray	Karton mit 12 Sprühdosen
L03A106T	TECHNI FOAM	Reiniger, Spray	Karton mit 12 Sprühdosen
L03A107T	A / C TREATMENT	Reiniger, Spray	Karton mit 12 Sprühdosen
L03A123T	TECHNI BIO III	Reiniger, Desinfektionsspray	Karton mit 12 Sprühdosen
Kältemittelkreisläufe-Wartung			
L02A103T	TECHNI-FLUSH 4	Flüssigreiniger, für Kältemittelkreisläufe	Karton mit 6 Fläschchen je 3,5 l
L02A004T	TECHNI-FLUSH 190	Flüssigreiniger, für Kältemittelkreisläufe	Faß mit 190 kg
L02A005T	SUPERFLOW	Pumpe für TECHNI-FLUSH	Pumpe in einem Koffer
L02A106TD	ATK-4	Ölsäuretester, je 4 Tests	Karton mit 12 Fläschchen je 4x5 ml
L02A107TD	NEUTRALIZER	Neutralisierung der Säuren in Kältekreisen	Karton mit 12 Fläschchen je 120 ml
L02A108TD	LDT 30	Dehydratisiert / Binden von Feuchtigkeit	Karton mit 24 Fläschchen je 30 ml
L02A119TD	LDT 120	Dehydratisiert / Binden von Feuchtigkeit	Karton mit 12 Fläschchen je 120 ml
L02A009T	SYSTEM INJECTOR	Injektor für Flüssigkeiten	Injektor 1Stck.
Feststellung - Reparatur			
L01A001T	SPLINTAX 48	Rauchstreichhölzer 20 Sekunden	Karton mit 48 Schachtel je 20 Streichhölzern
L01A002T	SPLINTAX 6	Rauchstreichhölzer 20 Sekunden	Karton mit 6 Schachtel je 20 Streichhölzern
L02A110TD	LEAK FINDER	Flüssig, zum einbringen in Kältemittelkreise	Karton mit 12 Fläschchen je 120 ml
L02A111TD	ACR-2	Zwei Komponentenkleber	Karton mit 12 Fläschchen je 2x15 ml
L02A012TD	PJC 50	Abdichtmasse	Karton mit 12 Fläschchen je 50 g
L02A113TD	PJC 150	Abdichtmasse	Karton mit 12 Fläschchen je 150 g
Hydraulikkreislauf			
L02A114T	HTF-73C	Frostschutzmittel , Konzentrat	Karton mit 6 Fläschchen je 3,5 l
L03A121T	SCALE AND CORROSION 4	Flüssigreiniger für alte Wasserkreisläufe	Karton mit 4 Fläschchen je 3,8 l
L03A014T	SCALE AND CORROSION 20	Flüssigreiniger für alte Wasserkreisläufe	Kanne mit 19 Litern
L03A122T	DERUSTER / CLEANER 4	Flüssigreiniger für neue Wasserkreisläufe	Karton mit 4 Fläschchen je 3,8 l
L03A017T	DERUSTER / CLEANER 20	Flüssigreiniger für alte Wasserkreisläufe	Kanne mit 19 Litern
L02A015T	CDC FT/C	Hygieneblock, für Kondensatwannen	Karton mit 24 Blöcken je 23 g
L02A016T	CDC AT/C	Hygieneblock, für Kondensatwannen	Karton mit 12 Blöcken je 59 g
Wartung			
L02A117TD	HQ FLUX	Hartlotflußmittel	Karton mit 12 Fläschchen je 100 g
L03A108T	PL-41	Reinigungsspray, 4 in 1	Karton mit 12 Aerosolen
L03A124T	SUPER D	Handreinigungsstücher	Karton mit 6 Dosen je 75 Reinigungstücher
L03A110T	INDUSTRIAL CLEANER	Entfettungsspray	Karton mit 12 Sprühdosen
L03A111T	RUST REMOVER 4	Rostschutz, flüssig	Karton mit 4 Fläschchen je 3,8 l
L03A113T	CORROSION PREVENTOR	Wachsschutzspray, Parafinbasis	Karton mit 12 Sprühdosen
L03A115T	ALL PURPOSE SILICONE	Silikonspray	Karton mit 12 Sprühdosen
L03A116T	FOOD GRADE SILICONE	Silikonspray für die Lebensmittelproduktion	Karton mit 12 Sprühdosen