

# Qualität neu definiert: Innovationen 2008

Anderungen vorbehalten. Printed in Germany by MZA 6284/3/01.08

FORS SA, Schafftenholzweg 10, CH-2557 Studen, tél (032) 374 26 26, fax (032) 374 26 70  
[www.fors.ch](http://www.fors.ch)

# LIEBHERR

Mehr Freude an der Frische



**Innovative Ideen,  
Spitzenqualität und Top-Design**

**4**



**BioFresh**

**18**

Superlange Frische  
fürs gesunde Leben



**NoFrost**

**28**

Nie mehr abtauen  
mit professioneller Kältequalität



**Side-by-Side**

**36**

Die großzügige Lösung  
fürs Kühlen und Gefrieren



**Wein-Edition**

**46**

Die ideale Umgebung  
für edle Weine



## Innovative Ideen, Spitzenqualität und Top-Design

Als Spezialist für Kühl- und Gefriergeräte entwickelt und verwirklicht Liebherr konsequent neue und überzeugende Lösungen für noch mehr Frischekomfort, Bedienerfreundlichkeit und Energieersparnis. Hochwertige Materialien, eine bis ins Detail perfekte Verarbeitung, komfortable und präzise elektronische Steuerungen und modernste Fertigungsverfahren gewährleisten die bereits sprichwörtliche Liebherr-Qualität.

Im Bereich der Energiespargeräte bietet Liebherr ein umfangreiches Programm in den besten Energie-Effizienzklassen A+ und A++.

Das einzigartige BioFresh-Programm gewährleistet das perfekte Klima für superlange Frische und damit Frischepower für mehr Genuss.

Für die sichere Langzeitfrische bieten die NoFrost-Geräte von Liebherr Kälteleistung in Profiqualität.

Auch für die perfekte Lagerung und Temperierung von Weinen hat Liebherr zahlreiche Geräte im Programm.

# 10 gute Gründe Liebherr-Produkte zu kaufen

Der Name Liebherr steht für innovative Ideen in Spitzenqualität und Top-Design. Seit Jahrzehnten entwickelt und verwirklicht Liebherr konsequent neue und innovative Lösungen rund um die perfekte Lebensmittellagerung.

Zum Nutzen unserer Kunden steht die Qualität im Zentrum all unserer Aktivitäten. Ob im Bereich Produktqualität, der klassischen Designqualität und den komfortablen Ausstattungsdetails.

Zielsetzung ist es, Lebensmittel für höchsten Frischegenuss unter idealen Klima-Bedingungen bestmöglich zu erhalten.

## 1 Erfahrung, die zählt

Als Spezialist für Kühl- und Gefriergeräte entwickelt und verwirklicht Liebherr bereits seit über 50 Jahren konsequent neue und überzeugende Produktlösungen. Das Vertrauen unserer Kunden ist dabei unser täglicher Ansporn. Bei keinem anderen Hersteller im Bereich der Elektrogroßgeräte entscheiden sich so viele Verbraucher bei einer Neuanschaffung dafür, ihrer Marke treu zu bleiben, wie bei Liebherr.

## 2 Produktqualität auf höchstem Niveau

Um die Zuverlässigkeit unserer Produkte zu gewährleisten, setzen wir nur hochwertigste Materialien und Komponenten bei der Produktion unserer Geräte ein. Bereits im Fertigungsprozess wird jedes Gerät auf perfekte Verarbeitungsqualität und Funktionalität umfangreich geprüft.

## 3 Spitzenqualität bis ins Detail

Die ständige Weiterentwicklung unserer Geräte, die Optimierung der Kältekomponenten, elektronischen Steuerungen und Fertigungsverfahren, sowie eine bis ins Detail perfekte Verarbeitung gewährleisten die bereits sprichwörtliche Liebherr-Qualität auf höchstem Niveau – und damit eine Langlebigkeit, die über viele Jahre hinweg täglich überzeugt.

## 4 Klassisch im Design

Durch die Verbindung hochwertiger Materialien und klassischer Formen erfüllen Kühl- und Gefriergeräte von Liebherr höchste Designansprüche. Die Kombination aus hochwertigem Edelstahl in Verbindung mit präzisen elektronischen Steuerungen und eleganter Glass-Line-Ausstattung gewährleistet eine zeitlose Eleganz über viele Jahre hinweg.

## 5 Umweltfreundlich und sparsam

Durch den Einsatz modernster Elektronik kombiniert mit hocheffizienten Kältesystemen bietet Liebherr über alle Produktgruppen hinweg ein attraktives und supersparsames Programm in den besten Energieeffizienz-Klasse A+ und A++.

## 6 BioFresh – beweisbar gesünder



BioFresh garantiert das perfekte Klima für superlange Frische. Bei einer Temperatur knapp über 0 °C und der idealen Luftfeuchtigkeit behalten Obst und Gemüse, Fleisch, Fisch und Milchprodukte ihre gesunden Vitamine, ihr delikates Aroma und ihr appetitliches Aussehen bis zu dreimal so lange wie im herkömmlichen Kühlteil.

## 7 NoFrost – die professionelle Kältequalität



Nie mehr Abtauen: Für die sichere Langzeitfrische bieten die NoFrost-Geräte von Liebherr Kälteleistung in Profiqualität. Das Gefriergut wird mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei und die Lebensmittel können nicht mehr bereifen.

## 8 Perfektes Klima für edle Weine



Weinklimaschränke bieten die idealen Voraussetzungen dafür, dass Weine in Ruhe reifen und ihre geschmackliche Vollkommenheit entwickeln können. Weintemperierschränke ermöglichen die optimale Genuss temperatur. Und die perfekte Verbindung beider Vorteile bieten die Vinidor-Geräte.

## 9 Auszeichnungen im Programm



MOST INNOVATIVE BRAND 2007

„Innovativste Marke des Jahres 2007“

„Beste Produktentwicklung“

„Beste Produktentwicklung“

„Beste Produktentwicklung“

„Beste Produktentwicklung“

„Beste Produktentwicklung“

„Beste Produktentwicklung“

„Beste Produktentwicklung“

„Beste Produktentwicklung“

„Beste Produktentwicklung“

„Beste Produktentwicklung“

„Beste Produktentwicklung“

„Beste Produktentwicklung“

„Beste Produktentwicklung“

„Beste Produktentwicklung“

„Beste Produktentwicklung“

„Beste Produktentwicklung“

„Beste Produktentwicklung“

„Beste Produktentwicklung“

„Beste Produktentwicklung“

„Beste Produktentwicklung“

„Beste Produktentwicklung“

Die herausragende Produkt- und Designqualität wird uns immer wieder von unabhängigen Institutionen bestätigt. So wurde Liebherr im Rahmen des Plus X Awards zur „innovativsten Marke 2007“ gewählt. Die Einbau-Kombination ICBN 3066 erhielt im Wettbewerb „Besser Leben“ den ersten Preis und von Stiftung Warentest wurde im Test 11/2007 der KTP 1750 mit als Testsieger gekührt.

Testsieger

SEHR GUT (1,2)

11/2007

## 10 Das breiteste Programm

Ob freistehende Kühl- und Gefriergeräte, Unter- oder Einbaugeräte, ob es ums Kühlen, Gefrieren oder beides in Kombination geht – mit einem Sortiment von über 150 Modellen bietet Liebherr für nahezu jeden Kundenwunsch die perfekte Frischelösung.


## Umweltfreundlich und sparsam im Stromverbrauch

Ökologie beginnt bei Liebherr bereits bei der Konzeption neuer Geräte. Schon bei der Auswahl der Materialien legen wir höchsten Wert auf Qualität und Umweltverträglichkeit. So kennzeichnen wir beispielsweise bei der Herstellung alle Kunststoffteile und gewährleisten damit eine optimale Recyclingfähigkeit. In der Innenausstattung der Geräte setzen wir, soweit möglich, natürliche Materialien wie Glas und Edelstahl ein.

Auch bei der Herstellung unserer Kühl- und Gefriergeräte steht Ökologie im Zentrum all unserer Prozesse. So beschichten wir beispielsweise all unsere

Bleche mit umweltverträglichen Pulverlacken, bei denen keine Lösungsmittel die Umwelt beeinträchtigen. Wärme, die natürlicherweise im Fertigungsprozess entsteht, wird bei uns als Heizenergie rückgeführt.

Als weltweit erster Hersteller hat Liebherr bereits 1993 das gesamte Standgeräte-Programm auf umweltfreundliche, FCKW/FKW-freie Kältemittel umgestellt. Und durch die Verbindung von hocheffizienten Kältekreisläufen mit modernsten und präzisen elektronischen Steuerungen bieten wir den größten Teil unseres Programms in den besten Energieeffizienzklassen A+ und A++ an.



Anzahl der Modelle in den Energieeffizienzklassen A+ und A++ im Liebherr-Programm der Kühl- & Gefriergeräte.



## Präzise Steuerungen in schönster Optik

Die eleganten und präzisen MagicEye-Steuerungen mit dem innovativen SoftTouch-Bedienkomfort gewährleisten eine gradgenaue Einhaltung der gewählten Temperaturen.

Durch sanftes Berühren der SoftTouch-Bedienoberfläche können alle Funktionen einfach und sehr komfortabel eingestellt werden.



**PremiumPlus-Elektronik.** Das neue elektronische LC-Display in der Tür bietet mit seinen innovativen Design, der übersichtlichen Menüführung und dem SoftTouch-Bedienkonzept noch mehr Informationen und Komfort für den individuellen Frischegenuss. Mit den berührungsempfindlichen Navigations-Buttons im Display können die zahlreichen Funktionen der MagicEye-Steuerung, wie SuperCool, SuperFrost oder auch Lagerzeitenempfehlungen für viele Lebensmittel bequem angewählt werden. Die neue Steuerung ermöglicht es zudem bis zu sechs externe Liebherr-Geräte, wie beispielsweise einen Gefrierschrank oder einen Weinschrank anzubinden und zentral zu steuern.



**Premium-Elektronik in der Tür.** Die elegante und präzise MagicEye-Steuerung mit dem innovativen SoftTouch-Bedienkomfort ist in der Tür integriert und somit jederzeit gut sichtbar. Sie gewährleistet eine gradgenaue Einhaltung der gewählten Temperaturen. Durch sanftes Berühren der SoftTouch-Bedienoberfläche können alle Funktionen einfach und sehr komfortabel im LC-Display eingestellt werden.



**Premium-Elektronik.** Die moderne und komfortable MagicEye-Steuerung mit SoftTouch-Bedienkomfort gewährleistet eine gradgenaue Einhaltung der gewählten und digital angezeigten Temperatur. Die Funktionen sind klar und verständlich um das LC-Display angeordnet.

## Für besten Überblick: Die neuen Schubfächer

Die neuen Gefrierschubfächer mit transparenter Front sind attraktiv im Design und äußerst praktisch: extra hoch und herausnehmbar gewährleisten sie optimalen Überblick und beste Lagermöglichkeiten.



Die Schubfächer und die darunter liegenden Zwischenböden im Gefrierfach können entnommen werden. So entsteht **VarioSpace** – das praktische System für Extra-Stauraum, damit selbst für die größte Torte schnell Platz geschaffen ist.



Mit dem **IceMaker** stehen für jede Gelegenheit Eiswürfel in bester Qualität zur Verfügung. Ob für einen coolen Drink oder die große Party – es gibt für jeden Anlass ausreichend Eiswürfelvorrat. Der abschaltbare IceMaker sorgt vollautomatisch für genügend Nachschub. Auch die daneben liegende Schublade kann als Lagerfach für Eiswürfel genutzt werden.



Die **BioFresh-Safes** auf Teleskopschienen sind nahezu flächenbündig in den Behälter integriert. Sie sind selbst bei einem Türöffnungswinkel von 90° ausziehbar und herausnehmbar. Für eine optimale Übersicht der eingelagerten Lebensmittel werden die BioFresh-Fächer der PremiumPlus-Modelle mit LED-Technik beleuchtet. Die LED-Beleuchtung ist formschön flächenbündig in der Seitenwand integriert.



## Highlights im Innenraum

Der hochwertige Gesamteindruck des Innenraumes eines Kühlgerätes ist entscheidend geprägt von der Lichtstimmung. Das neue Programm zeichnet sich durch hochwertige Deckenbeleuchtung der Comfort- und Premium-Reihe aus.

Kennzeichnend für die PremiumPlus-Reihe sind die

beidseitig im Behälter integrierten LED-Lichtsäulen, die eine gleichmäßige Ausleuchtung des Kühlraums gewährleisten. Die spezielle Satinierung der Lichtabdeckung erzeugt eine angenehme, hochklassige Lichtstimmung. Gleichzeitig ermöglichen die Lichtsäulen eine variable Verstellung der Glasplatten.



Die **Comfort-Deckenbeleuchtung** erzeugt durch eine spezielle Satinierung des Lichtgehäuses eine angenehme Lichtstimmung im kompletten Kühlraum.



Kennzeichnend für die **Premium-Deckenbeleuchtung** ist eine flächige Beleuchtung integriert in der Decke. Durch eine speziell satinierter Glasplatte abgedeckt wird eine angenehme Rundum-Beleuchtung des Kühlraumes gewährleistet.



## Die neue Flexibilität in der Innentür

In den zwei herausnehmbaren VarioBoxen werden Lebensmittel servierfähig im Kühlschrank aufbewahrt. Der Deckel ist abnehmbar und die Box kann direkt auf den gedeckten Tisch gestellt werden. Innerhalb der Innentüre sind die Boxen flexibel und sicher auf verschiedenen Höhen einsetzbar.



Die flexible Nutzung der **VarioBoxen** passt sich dem täglichen Bedarf an.





**Bio  
Fresh**



## BioFresh – Für aktive Genießer

Für die moderne Fitness-Küche sind Frische, Vitaminreichtum und Abwechslung die besten Rezepte. Je frischer die Lebensmittel, desto wertvoller sind sie für die gesunde Ernährung. Ein guter Grund, sich für BioFresh von Liebherr zu entscheiden. Denn mit BioFresh

bleiben die wertvollen Vitamine, das delikate Aussehen und der frische Geschmack bis zu dreimal so lange erhalten wie im normalen Kühlteil. Im erfolgreichen Liebherr-BioFresh-Programm finden Sie das passende Gerät für jeden Bedarf.



BioFresh von Liebherr – die komfortable Lösung für dreifach lange Frische.

KBes 42600

# BioFresh von Liebherr - beweisbar gesünder

Die BioFresh-Safes garantieren das perfekte Klima für superlange Frische. Bei einer Temperatur knapp über 0 °C und der idealen Luftfeuchtigkeit behalten Obst und Gemüse, Fleisch, Fisch und Milchprodukte ihre gesunden Vitamine, ihr delikates Aroma und ihr appetitliches Aussehen bis zu dreimal so lange wie im herkömmlichen Kühlteil.

Wie unabhängige Studien belegen, steigt beispielsweise der Vitamin-C-Gehalt vieler Lebensmittel bei der Lagerung im BioFresh-Safe sogar noch an. Der natürliche Feuchtigkeitsverlust von Obst und Gemüse wird deutlich reduziert.



	Äpfel	Spargel	Paprika	Broccoli	Karotten	Trauben	Kopfsalat	Durchschnitt
<b>Vitamin-C</b> (nach 15 Tagen)								
HydroSafe	100,3 %	78,2 %	161,6 %	88,3 %	82,9 %	134,4 %	26,6 %	104,4 %
Gemüsefach	92,9 %	65 %	154,2 %	21,5 %	32,4 %	116,7 %	21,9 %	72,8 %
<b>Differenz</b>	<b>8 %</b>	<b>20 %</b>	<b>5 %</b>	<b>310 %</b>	<b>156 %</b>	<b>15 %</b>	<b>21 %</b>	<b>92 %</b>
<b>Gewicht</b> (nach 15 Tagen)								
HydroSafe	-0,6 %	-4,8 %	-1,7 %	-3,8 %	-9 %	-0,6 %	-3,1 %	-3,1 %
Gemüsefach	-1,1 %	-4,5 %	-2,8 %	-5,6 %	-12,8 %	-1,7 %	-5,9 %	-4,6 %
<b>Differenz</b>	<b>105 %</b>	<b>6 %</b>	<b>63 %</b>	<b>49 %</b>	<b>43 %</b>	<b>170 %</b>	<b>91 %</b>	<b>68,3 %</b>
<b>Haltbarkeit</b> (in Tagen)								
HydroSafe	80	18	30	13	80	29	13	
Gemüsefach	50	10	17	5	50	12	5	
<b>Differenz</b>	<b>30</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>30</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	

Quellen: Kompetenzzentrum Obstbau Bodensee (KOB): „Einfluss verschiedener Klimabereiche in Kühlgeräten auf die Qualität von Obst und Gemüse“; Bundesforschungsanstalt für Ernährung (BFE): „Untersuchung zur Qualitätserhaltung von Frischgemüse und -obst“, 2003.



# Frische-Power mit BioFresh

Für Fitness und Wohlbefinden empfehlen Ernährungswissenschaftler ein einfaches Power-Rezept: gesund essen. Denn die Natur bietet ein komplettes Spektrum an Vitalstoffen: Vitamine, Mineralien und Kohlehydrate schenken Energie, Ausdauer und obendrein noch gute Laune. Aber nur in der richtigen Temperatur und der idealen Luftfeuchtigkeit behalten Lebensmittel ihren Gesundheitswert und den feinen Geschmack so lange wie möglich. Die BioFresh-Technologie von Liebherr bringt deshalb mit superlanger Haltbarkeit das entscheidende Plus an Lebensqualität.



Spargel + 18 Tage



Scampi + 4 Tage (bei -2 Grad)



Karotten +80 Tage



Himbeeren Lagerdauer + 3 Tage



Fisch + 4 Tage (bei -2 Grad)



Artischocke + 14 Tage



Broccoli + 13 Tage



Kopfsalat + 10 Tage



Weintrauben + 29 Tage

Diese Angaben beziehen sich auf die Lagerung im BioFresh-Fach im Vergleich zum herkömmlichen Kühlfach



## Die neue Flexibilität: BioFreshPlus

Die BioFresh-Fächer können je nach Bedarf bei einer Temperatur von knapp über 0 °C als DrySafe oder HydroSafe eingestellt werden. Der DrySafe mit niedriger Luftfeuchtigkeit ist ideal zur Lagerung von Fleisch, Fisch und Milchprodukten. Obst und Gemüse halten sich optimal im HydroSafe mit hoher Luftfeuchtigkeit.



Das neue BioFreshPlus mit separater Elektronik bietet noch mehr Flexibilität für die individuelle Vorratshaltung: So kann für die Lagerung von Fisch, die Temperatur im oberen Fach auf -2 °C abgesenkt werden. Zusammen mit der Einstellung DrySafe bleibt Fisch so noch länger frisch.



Südfrüchte können im oberen einstellbaren Safe bei +6 °C und hoher Luftfeuchtigkeit ideal gelagert werden.



CBNes 3956

## Das neue BioFresh-Geräteprogramm



Kühl-Gefrierkombinationen mit BioFresh	<b>CBNes 3967</b> PremiumPlus	<b>CBNes 3957</b> Premium	<b>CBNes 3956</b> Premium	<b>CBN 3956</b> Premium	<b>BNes 3256</b> Premium
	<b>Brutto-/Nutzinhalt</b> Kühlteil	181/150 l	181/157 l	181/157 l	181/157 l
BioFresh-Zone	93/79 l	93/79 l	93/79 l	93/79 l	171/151 l
Gefrierfach	111/85 l	111/85 l	111/89 l	111/89 l	150/119 l
<b>Energieeffizienzklasse</b>	<A>	<A>	<A>	<A>	<A>
Energieverbrauch/Jahr	330 kWh	334 kWh	334 kWh	334 kWh	394 kWh
<b>Klimaklasse</b>	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
<b>Außenmaße</b> in cm (H/B/T)	201,1/60/63	201,1/60/63	201,1/60/63	201,1/60/63	185,2/60/63
getrennt regelbare Kältekreisläufe	3	2	2	2	2
<b>Gehäuse</b>	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl



Kühlschränke mit BioFresh	<b>KBes 4260</b> Premium	<b>KB 4260</b> Premium	<b>KBes 3660</b> Premium	<b>KB 3660</b> Premium	<b>KBes 3160</b> Premium	<b>KB 3160</b> Premium
	<b>Brutto-/Nutzinhalt</b> Kühlteil	277/241 l	277/241 l	225/194 l	225/194 l	225/194 l
BioFresh-Zone	126/103 l	126/103 l	126/103 l	126/103 l	80/67 l	80/67 l
<b>Energieeffizienzklasse</b>	<A>	<A>	<A>	<A>	<A>	<A>
Energieverbrauch/Jahr	167 kWh	167 kWh	161 kWh	161 kWh	156 kWh	156 kWh
<b>Klimaklasse</b>	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
<b>Außenmaße</b> in cm (H/B/T)	185,2/60/63	185,2/60/63	165,5/60/63	165,5/60/63	145,8/60/63	145,8/60/63
<b>Gehäuse</b>	Edelstahl	weiß	Edelstahl	weiß	Edelstahl	weiß

**No  
Frost**



GN 27560

## NoFrost – Die professionelle Kältequalität

Die professionelle NoFrost-Technologie von Liebherr erspart Ihnen das Abtauen der Geräte. Darüber hinaus sind die NoFrost-Geräte von Liebherr besonders sparsam im Energieverbrauch. Mit der SuperFrost-Automatik werden innerhalb kürzester Zeit Tempera-

turen von bis zu  $-32\text{ }^{\circ}\text{C}$  erreicht. Dies ermöglicht ein besonders schonendes Einfrieren von Lebensmitteln. Vitamine, Geschmack und Aussehen bleiben optimal erhalten. Nach Beendigung des Gefriervorgangs wird automatisch in den Normalbetrieb zurückgeschaltet.



CNes 40660



Das Gefriergut wird von eis kalter Luft umströmt und dadurch schnell und vitaminschonend eingefroren. Die Luftfeuchtigkeit wird aus dem Gefrierraum abgeleitet. So vereist das Gerät nicht mehr, und Abtauen ist nicht mehr erforderlich.



Das Kühlteil bei Kombinationen verfügt über einen separaten Kälteerzeuger. Somit findet zwischen Kühl- und Gefrierteil kein Luftaustausch statt. Geruchsübertragungen werden so vermieden und das Austrocknen der im Kühlteil gelagerten Lebensmittel verhindert.

## Der komfortable IceMaker

Mit dem IceMaker von Liebherr stehen für jede Gelegenheit Eiswürfel in bester Qualität zur Verfügung. Ob für einen coolen Drink oder die große Party – in den zwei Schubfächern gibt es für jeden Anlass ausreichend Eiswürfelvorrat. Der abschaltbare IceMaker sorgt vollautomatisch für genügend Nachschub.

Je nach Gerät erhalten Sie den vollautomatischen IceMaker mit Festwasseranschluss oder mit Wassertank. Mit einer Füllmenge von 1,5 Litern ist die Eiswürfel-Produktion für 36 Stunden gesichert.



Ein Wassertank im Kühlteil hält 1,5 Liter Trinkwasser zur Eiswürfelproduktion bereit.



CUN 4013

## Das neue NoFrost-Geräteprogramm



### Kühl-Gefrier-Kombinationen mit NoFrost



**CNes 4066** Premium **CN 4056** Premium **CN 3956** Premium **CN 3556** Premium

<b>Brutto-/Nutzinhalt</b>	Kühlteil 287/272 l	Kühlteil 287/275 l	Kühlteil 237/225 l	Kühlteil 237/225 l
	Gefrierteil 111/85 l	Gefrierteil 111/89 l	Gefrierteil 150/123 l	Gefrierteil 111/89 l
<b>Energieeffizienzklasse</b>	<A>	<A>	<A>	<A>
<b>Energieverbrauch/Jahr</b>	317,5 kWh	317,5 kWh	335,8 kWh	302,9 kWh
<b>Klimaklasse</b>	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
<b>Außenmaße</b> in cm (H/B/T)	201,1/60/63	201,1/60/63	201,1/60/63	181,7/60/63
<b>getrennt regelbare Kältekreisläufe</b>	2	2	2	2
<b>Gehäuse</b>	Edelstahl	weiß	weiß	weiß

### Gefrierschränke 60 cm breit mit NoFrost



**GN 3056** Premium **GN 2756** Premium **GN 2356** Premium **GN 1956** Premium

<b>Brutto-/Nutzinhalt</b>	Kühlteil 304/261 l	Kühlteil 265/224 l	Kühlteil 226/188 l	Kühlteil 187/151 l
<b>Energieeffizienzklasse</b>	<A>	<A>	<A>	<A>
<b>Energieverbrauch/Jahr</b>	313,9 kWh	288,4 kWh	262,8 kWh	237,3 kWh
<b>Klimaklasse</b>	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
<b>Außenmaße</b> in cm (H/B/T)	184,1/60/63	164,4/60/63	144,7/60/63	125/60/63
<b>getrennt regelbare Kältekreisläufe</b>	1	1	1	1
<b>Gehäuse</b>	weiß	weiß	weiß	weiß

### Kühl-Gefrier-Automaten mit NoFrost



**CUN 4013** Comfort **CUN 3913** Comfort **CUNesf 3913** Comfort **CUNesf 3513** Comfort **CUN 3513** Comfort **CUN 3113** Comfort

<b>Brutto-/Nutzinhalt</b>	Kühlteil 287/282 l	Kühlteil 237/232 l	Kühlteil 237/232 l	Kühlteil 237/232 l	Kühlteil 237/232 l	Kühlteil 187/183 l
	Gefrierteil 111/89 l	Gefrierteil 150/123 l	Gefrierteil 150/123 l	Gefrierteil 111/89 l	Gefrierteil 111/89 l	Gefrierteil 111/89 l
<b>Energieeffizienzklasse</b>	<A>	<A>	<A>	<A>	<A>	<A>
<b>Energieverbrauch/Jahr</b>	365 kWh	375,9 kWh	375,9 kWh	346,7 kWh	346,7 kWh	324,8 kWh
<b>Klimaklasse</b>	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST
<b>Außenmaße</b> in cm (H/B/T)	201,1/60/63	201,1/60/63	201,1/60/63	181,7/60/63	181,7/60/63	162,3/60/63
<b>Gehäuse</b>	weiß	weiß	Edelstahlfront	Edelstahlfront	weiß	weiß

*Side  
by Side*



SBSes 7273

## SBSes 7273: mit BioFreshPlus und IceCenter

Die neue Side-by-Side-Kombination SBSes 7273 überzeugt mit vier Klimazonen. Für das tägliche Frische-Vergnügen steht ein großzügiges Kühlteil zur Verfügung. Obst, Gemüse, Fleisch und Milchprodukte bleiben im BioFresh-Fach bis zu dreimal länger frisch. Die neue BioFreshPlus-Technologie bietet noch mehr Flexibilität für die individuelle Vorratshaltung. In der Trennplatte zwischen Kühl- und Gefrierfach ist eine elektronische Steuerung integriert: Mit dieser kann beispielsweise für die Lagerung von Fisch die Temperatur im oberen Fach auf  $-2\text{ }^{\circ}\text{C}$  abgesenkt werden. Zusammen mit der Einstellung DrySafe bleibt Fisch so noch länger frisch. Südfrüchte können im Hyrosafe bei  $+6\text{ }^{\circ}\text{C}$  ideal gelagert werden. Bei Bedienung der neuen Funktionen wird jeweils das obere BioFresh-Fach auf die gewünschte Temperatur eingestellt. Das untere Fach kann bei  $0\text{ }^{\circ}\text{C}$  individuell als Hydro- oder DrySafe genutzt werden.



Die drei großzügigen BioFresh-Schubfächer laufen komfortabel auf Teleskop-schienen. Das oberste Fach ist als BioFreshPlus individuell regelbar.

SBSes 7273

## Innovativ und komfortabel: Das neue Liebherr-IceCenter

Das neue IceCenter bietet mit Eiswürfeln, Crushed Ice und Kaltwasser höchste Flexibilität für das Servieren von coolen Drinks. Die Bedienung erfolgt mittels der berührungsempfindlichen Paddles, die mit LED-Licht ausgeleuchtet sind. Für die optimale Temperatur von Kaltwasser ist im Kühlteil ein Behälter mit Wasserfilter

integriert. Formschöne Eiswürfel, die beim Auswerfen nicht zusammenfrieren, gewährleistet das TwistTray-System des Liebherr-IceMakers. Die Ausgabeeinheit, gemeinsam mit der SoftTouch-Elektronik, sind in die Tür integriert.



Ob Caipirinha oder Coke mit Zitrone, wenn Getränke schnell kalt werden sollen hilft Crushed Ice. Im IceCenter arbeiten verschleißfreie Messer aus extra gehärtetem Stahl.



Kaum etwas erfrischt mehr als ein Schluck kühles Wasser. Das IceCenter spendet gefiltertes Wasser – als puren Genuss oder um Fruchtsäfte zu verdünnen und dabei zu kühlen.



Genießen „on the rocks“. Die formschönen Eiswürfel aus dem IceCenter frieren nicht aneinander und machen jedes Getränk zum coolen Drink.

## SBSes 7155: Fünf Klimazonen in einem Gerät

Die neue Side-by-Side-Kombination SBSes 7155 mit fünf verschiedenen Klimazonen bietet eine Reihe innovativer Lösungen. Im Weintemperteil lassen sich Weine in zwei unabhängig voneinander regelbaren Bereichen gradgenau zwischen +5 °C und +20 °C lagern. Professionelle Langzeitfrische bietet das NoFrost-Gefriereteil mit automatischem IceMaker. Für das tägliche Frische-Vergnügen steht Ihnen ein großzügiges Kühlteil zur Verfügung. Obst, Gemüse, Fleisch und Fisch bleiben im BioFresh-Fach bis zu dreimal länger frisch. Somit haben Sie mit den Klimazonen Kühlen, BioFresh, Gefrieren und den zwei verschiedenen Temperaturbereichen für Wein für jedes Lebensmittel die optimale Lagertemperatur.



Auf dem edlen Holzklappbord können Weine präsentiert oder bereits geöffnete Flaschen sicher abgestellt werden. Zwei der vier Flaschenborde sind auf Teleskopschienen ausziehbar und bieten gute Übersicht und bequemen Zugriff auf die Weine.

SBSes 7155



SBSes 7155



**Side-by-Side-Kombinationen**

<b>Brutto-/Nutzinhalt</b>	Kühlteil
	BioFresh-Zone
	Gefrierteil
<b>Energieeffizienzklasse</b>	<A>/<A>
Energieverbrauch/Jahr	460,6 kWh
<b>Klimaklasse</b>	SN-T
<b>Außenmaße</b> in cm (H/B/T)	185,2/121/63
<b>getrennt regelbare Kältekreisläufe</b>	3
<b>Gehäuse</b>	Edelstahl

**SBSes 7273 PremiumPlus**

277/243 l
126/92 l
294/237 l
<A>/<A>
460,6 kWh
SN-T
185,2/121/63
3
Edelstahl

**SBSes 7253 Premium**

277/241 l
126/103 l
304/261 l
<A>/<A>
480,9 kWh
SN-T
185,2/121/63
2
Edelstahl



**Side-by-Side-Kombinationen**

<b>Brutto-/Nutzinhalt</b>	Kühlteil
	BioFresh-Zone
	Gefrierteil
	Weintemperierzone
<b>Energieeffizienzklasse</b>	<A>/<A>
Energieverbrauch/Jahr	507 kWh
<b>Klimaklasse</b>	SN-T
<b>Außenmaße</b> in cm (H/B/T)	185,2/121/63
<b>getrennt regelbare Kältekreisläufe</b>	4
<b>Gehäuse</b>	Edelstahl

**SBSes 7155 Premium**

277/247 l
126/103 l
150/119 l
145/128 l
<A>/<A>
507 kWh
SN-T
185,2/121/63
4
Edelstahl

**SBSes 7353 Premium**

405/391 l
171/151 l
150/119 l
<A>/<A>
542 kWh
SN-T
185,2/121/63
3
Edelstahl

***Wine***



## Die Vinidor-Reihe


Die Vinidor-Reihe verbindet die Vorteile der Weinklima- und Weintemperierschränke in einem Gerät. Diese Reihe bietet zwei bzw. drei Weinsafes, in denen sich die Temperatur unabhängig voneinander gradgenau einstellen lässt. So lässt sich beispielsweise in den Geräten WT(es) 4677 Rot- und Weißwein sowie

Champagner in der jeweils optimalen Genuss-temperatur aufbewahren. Aber auch für die langfristige Lagerung größerer Mengen bieten diese Geräte die optimalen Temperatur-Einstellungsmöglichkeiten. Durch die unterschiedliche Größe der Weinsafes passen diese Geräte zu jedem individuellen Weinsortiment.

5 bis 20 °C

5 bis 20 °C

5 bis 20 °C



**Die Vinidor-Geräte mit drei bzw. zwei Temperaturzonen zwischen 5 und 20 °C**



Auf dem übersichtlich gestalteten Bedienborden ist die Lagertemperatur genau einstellbar und die **digitale Temperaturanzeige** informiert gradgenau über die eingestellten Werte. Die Steuerung ist einfach und komfortabel zu bedienen. Die klare Anordnung der Funktionstasten macht die Bedienung bequem und angenehm.

Alle Vinidor-Geräte sind mit einem innovativen **LED-Beleuchtungskonzept** ausgestattet. In jeder Temperaturzone gibt es eine stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung, die jeweils in die Behälterdecke bzw. in die Isolationsplatte integriert ist. Diese innovative Technologie gewährleistet die gleichmäßige Ausleuchtung des Innenraums.

Die stabilen **Holzauszugsborde** bieten eine gute Übersicht und einen bequemen Zugriff auf die Flaschen. Das **Clip-Beschriftungssystem** schafft einen schnellen und geordneten Überblick über Ihren Weinbestand. In die flexibel auf die Leiste aufsteckbaren Clips können beschriftbare Kärtchen eingelegt werden.

WTes 4677



PLUS X AWARD  
DESIGN

## Weintemperierschränke GrandCru

In den Weintemperierschränken kann die Temperatur für den oberen und unteren Bereich separat eingestellt werden. Durch spezifische Klimakomponenten bildet sich eine Temperaturschichtung. So können

beispielsweise Rotweine bei 18 °C und Weißweine oder Champagner bis zu 5 °C temperiert werden. Der oben und unten eingestellte Temperaturbereich wird jeweils digital angezeigt.



**Die Weintemperierschränke mit einer Temperaturschichtung von 5 bis 18 °C**



Zeitlos und elegant präsentieren sich die **SwingLine-Türen** bei den Weinschränken. Das elegante Design mit den seitlichen Lichtkanten setzt ein optisches Highlight. Alle Designelemente sind harmonisch aufeinander abgestimmt. Unterstützt wird die elegante Optik bei der GrandCru- und Vinidor-Reihe durch den attraktiven Hebelgriff.



Als Sonderzubehör sind für die 66 cm breiten Geräte edle **Holzklappborde** erhältlich, auf denen Sie Ihre Weine präsentieren oder aber bereits geöffnete Flaschen sicher abstellen können. Die stabilen Auszugsroste, die ebenfalls als Zubehör für diese Geräte angeboten werden, bieten eine gute Übersicht und einen bequemen Zugriff auf Ihre edlen Weine.



Die getönte **Isolierglastür** mit dem hochwertigen Stahlblechrahmen in Gehäusefarbe erzeugt ein besonders attraktives Ambiente für edle Weine. Für Weinliebhaber wird die Präsentation der Weine durch die Isolierglastür und die separat zuschaltbare Innenbeleuchtung noch einfacher und eleganter. Durch eine edle Tönung der Isolierglastür werden UV-Strahlen gefiltert, um sicher zu stellen, dass die Weinreifung durch schädliches UV-Licht nicht beeinträchtigt wird.

## Weinklimaschränke GrandCru und Vinothek

Für die langfristige Lagerung oder die Lagerung von größeren Vorräten in Genusstemperatur sind die Weinklimaschränke die ideale Lösung. Die Temperatur kann im Bereich von 5 °C bis 20 °C gradgenau eingestellt werden und wird im gesamten Innenraum konstant eingehalten. Je nach eingestellter Temperatur können in diesen Geräten entweder Rot- oder Weißweine perfekt temperiert oder gelagert werden.

5 bis 20 °C



**Die Weinklimaschränke mit einer Temperaturzone zwischen 5 und 20 °C**



**Konstante Temperaturen** fördern die Reifung Ihrer Weine. Empfohlen werden Lagertemperaturen zwischen 8 °C und 12 °C. Bei den Liebherr-Weinklimaschränken lässt sich die Innentemperatur zwischen 5 °C und 20 °C von außen einstellen.

Mit 50 % bis 80 % **idealer Luftfeuchtigkeit** gewährleisten die Weinklimaschränke von Liebherr die besten Bedingungen, um den Korken stets geschmeidig zu halten und den Wein während der Reife atmen zu lassen.

Die Weinklimaschränke der Grand-Cru-Reihe sind mit einer präzisen elektronischen Steuerung mit digitaler Temperatur-Anzeige ausgestattet. Die Temperaturen lassen sich mit dieser Steuerung gradgenau zwischen 5 °C und 20 °C einstellen. Die aktuelle Innenraumtemperatur kann außen abgelesen werden.



WT 4677



Weintemperier- und Weinklimaschränke	WTes 4677 Vinidor	WT 4677 Vinidor	WTes 4177 GrandCru	WT 4177 GrandCru	WTes 4176 GrandCru	WT 4176 GrandCru	WTes 1753 Vinidor	WK 5700 Vinothek	WK 4677 GrandCru	WK 4676 GrandCru
Energieverbrauch in 365 Tagen	332 kWh	332 kWh	273 kWh	273 kWh	204 kWh	204 kWh	220 kWh	255 kWh	204 kWh	175 kWh
Nutzzinhalt Gesamt	422 l	422 l	394 l	394 l	381 l	386 l	135 l	545 l	444 l	433 l
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l	143	143	173	173	173	173	40	231	187	193
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-ST	SN-T
Spannung	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Anschlusswert	2,0 A	2,0 A	1,2 A	1,2 A	1,0 A	1,0 A	0,9 A	1,5 A	1,2 A	1,2 A
Temperaturzonen	3	3	6	6	6	6	2	1	1	1
Temperaturbereich	+5 °C bis +20 °C	+5 °C bis +20 °C	+5 °C bis +18 °C	+5 °C bis +18 °C	+5 °C bis +18 °C	+5 °C bis +18 °C	+5 °C bis +20 °C	+5 °C bis +20 °C	+5 °C bis +20 °C	+5 °C bis +20 °C
getrennt regelbare Kältekreisläufe	3	3	1	1	1	1	2	1	1	1
Tür	Isoliertglastür	Isoliertglastür	Isoliertglastür	Isoliertglastür	Edelstahl	Stahl	Isoliertglastür	Stahl	Isoliertglastür	Stahl
Farbe/Gehäusematerial	Edelstahl	Tinto	Edelstahl	Tinto	Edelstahl	Tinto	Edelstahl	Tinto	Tinto	Tinto
Außenmaße in cm (H/B/T)	185,5/66/67,1	185,5/66/67,1	165,8/66/71	165,8/66/71	165,8/66/71	165,8/66/71	85/59,7/58,6	170,8/75/71	185,5/66/67,1	185,5/66/67,1



Weintemperier- und Weinklimaschränke	WKes 4177 GrandCru	WK 4177 GrandCru	WKes 4176 GrandCru	WK 4176 GrandCru	WK 2977 GrandCru	WK 2976 GrandCru	WK 1853 GrandCru	WK 1806 Vinothek	WK 1802 Vinothek
Energieverbrauch in 365 Tagen	178 kWh	178 kWh	160 kWh	160 kWh	171 kWh	153 kWh	189 kWh	219 kWh	292 kWh
Nutzzinhalt Gesamt	386 l	386 l	373 l	376 l	274 l	268 l	142 l	168 l	168 l
Max. Bordeauxflaschen 0,75 l	162	162	162	168	108	114	59	68	68
Klimaklasse	SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-T	SN-ST	SN-T	N-ST
Spannung	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Anschlusswert	1,2 A	1,20 A	1,0 A	1,0 A	1,0 A	1,0 A	0,8 A	1,0 A	1,0 A
Temperaturzonen	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Temperaturbereich	+5 °C bis +20 °C	+5 °C bis +20 °C	+5 °C bis +20 °C	+5 °C bis +20 °C	+5 °C bis +20 °C	+5 °C bis +20 °C	+5 °C bis +20 °C	+5 °C bis +20 °C	+5 °C bis +20 °C
getrennt regelbare Kältekreisläufe	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Tür	Isoliertglastür	Isoliertglastür	Edelstahl	Stahl	Isoliertglastür	Stahl	Isoliertglastür	Stahl	Isoliertglastür
Farbe/Gehäusematerial	Edelstahl	Tinto	Edelstahl	Tinto	Tinto	Tinto	Tinto	Tinto	Tinto
Außenmaße in cm (H/B/T)	165,8/66/67	165,8/66/67	165,8/66/67	165,8/66/67	126,4/66/67,1	125/66/67,1	85/59,7/58,6	88,9/60/60,5	88,9/60/60,5